

# INSTRUCTIVO DE USO DE LAS Cápsulas de Tintura de Yerbas Liofilizada.



Llegó la nueva forma de  
ayudar a mejorar la salud  
en muchísimas enfermedades,  
las extraordinarias:

## Cápsulas de Tintura de Yerbas Liofilizada

Estas cápsulas contienen auténtica, pura y original  
**TINTURA DE YERBAS LIOFILIZADA.**

*¿Qué es la liofilización?* Es un proceso mediante el cual la Tintura líquida se congela a muy bajas temperaturas; una vez en estado de congelación se les retira el agua por un proceso de deshidratación en frío, dejando únicamente un polvo que contiene **TODAS LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO ORIGINAL**; luego se encapsula con las más altas normas de higiene. Esto ayuda a conservar el producto **INDEFINIDAMENTE** y tiene la ventaja de **CONSERVAR INTACTAS TODAS SUS CAPACIDADES Y BENEFICIOS.**

**Nota:** Estas cápsulas no son un medicamento, son un depurador interno natural de origen herbal.

### LAS 5 ACCIONES DE LAS CÁPSULAS DE TINTURA DE YERBAS LIOFILIZADA:

Los efectos de las Cápsulas de Tintura de Yerbas son verdaderamente asombrosos, pues actúan de 5 maneras principales dentro del organismo:

**1.- BIO-DEPURADOR INTERNO.** Las cápsulas de TINTURA DE YERBAS LIOFILIZADA, son en sí un BIO—DEPURADOR INTERNO; por lo que de hecho limpian TODO NUESTRO ORGANISMO POR DENTRO, pues su efecto es de LAVADO INTERNO DE ARTERIAS, VENAS, ESTÓMAGO, INTESTINOS, PÁNCREAS, HÍGADO, BAZO, RIÑONES, PULMONES y todos los órganos; así como LAVADO DE LA SANGRE, ayudando a librar nuestro cuerpo de microorganismos perjudiciales y de sustancias dañinas como toxinas, grasas, colesterol, antibióticos y sustancias químicas acumuladas; ayuda a eliminar piedras, tumores, lodos biliares y colesterol. Para lograr el efecto de lavado interno en personas sanas, hay que tomar 1 cápsula 20 minutos antes de cada alimento. En personas enfermas, 3 a 5 cápsulas.

**2. INMUNOMODULADOR.** La fórmula exclusiva de las CÁPSULAS DE TINTURA DE YERBAS LIOFILIZADA es naturalmente estimuladora del sistema inmunológico,

por lo que funcionan eficazmente para que el organismo elimine naturalmente y más rápido bacterias, hongos, microbios y virus. Además, al tomar las cápsulas con constancia, éstas impulsan al Sistema Inmunológico a eliminar tumores cancerosos y solucionar enfermedades como diabetes, lupus y artritis.

**3. ANTIINFLAMATORIO.** Las CÁPSULAS DE TINTURA DE YERBAS LIOFILIZADA son un desinflamante natural, por lo que ayudan eficazmente a reducir toda clase de inflamaciones en el organismo por golpes, contusiones y traumatismos, aún severos.

**4. SUBSTITUTO DE ANTIBIÓTICOS.** Las CÁPSULAS DE TINTURA DE YERBAS LIOFILIZADA son un suplemento alimenticio que en la práctica actúan como antibiótico natural, al que los microorganismos no pueden desarrollar inmunidad porque, además de que actúa como un jabón interno, contiene millones de bacilos benéficos que apoyan al sistema inmunológico en su lucha contra las bacterias dañinas.

**5. CICATRIZANTE INTERNO.** Las CÁPSULAS DE TINTURA DE YERBAS LIOFILIZADA ayudan eficazmente a cerrar y cicatrizar úlceras estomacales o duodenales, así como todo tipo de heridas internas, tales como heridas por cirugías o traumatismos.

Beneficio extra: **RELAJANTE NATURAL.** Las CÁPSULAS DE TINTURA DE YERBAS LIOFILIZADA actúan en la práctica como un relajante natural porque ayudan a limpiar, desintoxicar y desinflamar los nervios y neuronas; por lo que además son de gran ayuda para las personas que sufren de drogadicción o fármaco dependencia, pues ayudan a limpiar los restos de droga en las neuronas.

**MODO DE USO EN GENERAL:** Las CÁPSULAS DE TINTURA DE YERBAS LIOFILIZADA pueden tomarse solas o en combinación con tintura líquida y utilizarse del siguiente modo para todas las afecciones o enfermedades:

1. Para personas sanas: 1 cápsula en la mañana y otra por la noche, 25 a 30 minutos antes de los alimentos, como sistema de depuración interna.

2. Para personas enfermas: 2 a 3 cápsulas 3 veces al día, 25 a 30 minutos antes de los alimentos hasta haber superado por completo la enfermedad o afección; continuar con la recomendación para personas sanas.(1)

3. Para personas muy enfermas o graves: 4 a 5 cápsulas 3 veces al día, 25 a 30 minutos antes de los alimentos hasta haber superado por completo la enfermedad o afección; continuar con la recomendación para personas enfermas (2) durante 60 días más y luego continuar con la Instrucción para personas sanas.(1)

4. Para personas desahuciadas: 6 a 7 cápsulas 3 ó 4 veces al día hasta haber superado la enfermedad o afección; continuar con la recomendación (3) durante 30 días más y luego continuar por varios meses con la indicación (2).

**ADVERTENCIA:** En algunas ocasiones pueden presentarse, a los pocos días de estar consumiendo las cápsulas de Tintura de Yerbas, algunas molestias como: eliminación de piedras en la orina, partículas extrañas en la materia fecal, sudoración, mareos, irritación estomacal o menstruaciones más largas. Todas éstas son manifestaciones normales de la depuración interna y significan que el organismo se está limpiando de toxinas, tumores y sustancias dañinas. **NO DEBE SUSPENDERSE LA TOMA DE LA TINTURA** en ningún momento, pues estas manifestaciones son **TEMPORALES** y después de ellas vendrá una gran salud y bienestar.

## **INSTRUCCIONES DE USO DE LAS CÁPSULAS DE TINTURA DE YERBAS LIOFILIZADA PARA CADA AFECCIÓN O ENFERMEDAD:**

(En todos los casos: tomar las cápsulas 15 minutos antes de cada comida; se pueden tomar con agua simple, té o jugo. En los casos en que se recomiendan 4 tomas, la 4ª debe ser antes de acostarse.)

**Ácido Úrico:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta regularizar por completo los niveles de ácido úrico. En caso de inflamaciones tomar 3 cápsulas 3 veces al día.

**Adenoides (Enfermedades de las):** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta haber superado por completo las molestias de la afección.

**Adicciones (Drogas):** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día, aún en temporada de consumo. En casos más severos, 3 a 4 cápsulas 3 veces al día. Continuar esta toma hasta que haya disminuido radicalmente la ansiedad.

**Alcoholismo:** En caso de amanecer con resaca, tomar 2 cápsulas cada 2 horas hasta haberla superado. Tomar 1 cápsula 3 veces al día durante los períodos de abstinencia.

**Alergias:** Tomar regularmente 1 cápsula 3 veces al día. En caso de crisis, 2 cápsulas 3 veces al día.

**Alzheimer:** Tomar regularmente 1 cápsula 3 veces al día. En casos más severos, 2 cápsulas 3 veces al día hasta que haya una mejoría significativa, entonces continuar con 1 cápsula 3 veces al día.

**Amibiasis:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día media hora antes de los alimentos durante 15 días. En casos severos prolongar otros 15 días.

**Amigdalitis (Anginas):** Tomar 3 a 4 cápsulas 3 veces al día hasta eliminar la afección.

**Angina de Pecho:** Tomar 4 cápsulas 3 veces al día durante 30 días. Continuar con 2 cápsulas 3 veces al día durante 90 días más.

**Arteriosclerosis y Aterosclerosis:** Tomar 3 cápsulas 3 veces al día durante 30 días. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 90 días más o hasta haber superado la afección.

**Artritis, Artritis Reumatoide:** Tomar 2 a 3 cápsulas 3 veces al día durante 60 días. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 90 días más o hasta haber superado por completo la afección.

**Asma:** Adultos: Tomar 3 cápsulas 3 veces al día durante 90 días. En caso de crisis aumentar a 5 cápsulas 3 veces al día. Una vez libre de crisis asmáticas, continuar con 1 cápsula 3 veces al día de manera continua. Niños: Tomar 1 cápsula 3 veces al día de manera indefinida para evitar crisis.

**Bazo, Inflamación:** Tomar 3 cápsulas 3 veces al día hasta desinflamar el Bazo. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 90 días más o hasta haber superado por completo la afección.

**Bocio:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta desinflamar la glándula tiroides en el cuello. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día hasta haber superado por completo la afección.

**Bronquitis:** Tomar 4 cápsulas 3 veces al día hasta superar por completo la afección. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 30 días o más para fortalecer el sistema inmunológico.

**Cálculos Biliares (Piedras en la Vesícula):** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día durante 90 días. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 90 días más o hasta haber eliminado las piedras.

**Cálculos Renales (Piedras en los Riñones):** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día durante 60 días. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 60 días más o hasta haber eliminado por completo las piedras.

**Calenturas:** Tomar 2 cápsulas cada 2-3 horas o hasta que se baje la temperatura a niveles normales. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 3 días más para eliminar cualquier infección.

**Cáncer (en cualquiera de sus manifestaciones):** Etapas Iniciales: Tomar 3 a 4 cápsulas 3 veces durante 90 días o hasta haber eliminado todos los tumores; continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 90 días más. Etapas avanzadas: tomar 4 a 5 cápsulas 4 veces al día durante 90 días o hasta haber eliminado todos los tumores; continuar con 2 cápsulas 3 veces al día durante al menos 90 días más; continuar después indefinidamente con 1 cápsula 3 veces al día, para evitar reincidencias. Etapas terminales: tomar 5 cápsulas 4 veces al día durante 90 días o hasta haber eliminado todos los tumores; continuar con 4 cápsulas 3 veces al día durante al menos 90 días más; continuar después indefinidamente con 1 cápsula 3 veces al día, para evitar reincidencias.

**Catarros:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta superar por completo la afección; de preferencia con té endulzado con Brongripil Reforzado. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 7 días o más para fortalecer el sistema inmunológico.

**Ciática:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta haber desinflamado el nervio ciático y se haya calmado el dolor. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 90 días más o hasta haber superado por completo la afección.

**Cirrosis:** Tomar 3 cápsulas 3 veces al día hasta haber desinflamado el hígado. Continuar con 2 cápsulas 3 veces al día durante 90 días más o hasta haber superado por completo la afección.

**Cólera:** Tomar 5 cápsulas 5 veces al día hasta haber superado por completo la infección. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 90 días más.

**Colesterol:** Tomar 1 cápsula 3 veces al día durante 90 días más o hasta tener niveles normales de colesterol.

**Cólicos Menstruales:** Tomar 1 cápsula 3 veces al día cada vez que se sientan los cólicos. Para prevención, tomar 1 cápsula desde antes de que inicie la menstruación.

**Colitis:** Tomar 1 cápsula 3 veces al día durante el tiempo necesario para desinflamar el colon.

**Contusiones y Golpes:** Para ayudar a desinflamarlos, tomar 1 cápsula 4 veces al día hasta la total desinflamación.

**Cruda Alcohólica:** Tomar 3 a 4 cápsulas 3 veces al día hasta que haya pasado la resaca.

**Diabetes:** Incipiente (hasta 200 de azúcar): Tomar 2 cápsulas 3 veces al día durante 90 días o hasta recuperar los niveles normales de azúcar; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por lo menos 1 año más. Avanzada (hasta 300 de azúcar): tomar 3 a 4 cápsulas 3 veces al día durante 90 días o hasta recuperar niveles normales de azúcar; continuar con 2 cápsulas 3 veces al día durante al menos 2 años más. Grave (más de 300 de azúcar): tomar 5 cápsulas 4 veces al día durante 90 días o hasta recuperar niveles normales de azúcar; continuar con 2 cápsulas 3 veces al día durante al menos 2 años más.

**Diarreas:** Tomar de 3 a 4 cápsulas 3 ó 4 veces al día hasta haber superado por completo la infección. Continuar con 2 cápsulas 3 veces al día durante 3 días más.



**Diarreas por VIH (Sida):** Tomar 5 cápsulas 3 veces al día hasta haber superado por completo la infección y la diarrea. Continuar con esta misma dosis hasta mantener bajo control al virus de VIH.

**Divertículos:** Tomar de 1 a 2 cápsulas 3 veces al día durante 30 días o hasta haber superado por completo las molestias de los divertículos. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 6 meses más.

**Dolor Abdominal:** Tomar de 1 a 2 cápsulas 3 veces al día hasta haber superado por completo el dolor.

**Dolor de cabeza:** Tomar de 1 a 2 cápsulas 3 ó 4 veces al día hasta haber superado por completo el dolor. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 7 días más para atacar las causas del dolor.

**Dolor en las articulaciones:** Tomar de 1 a 2 cápsulas 3 ó 4 veces al día hasta haber superado por completo el dolor. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 6 meses más o hasta haber eliminado todo vestigio de artritis.

**Dolor estomacal:** Tomar de 1 a 2 cápsulas 3 veces al día hasta haber superado por completo el dolor.

**Embolia:** Tomar de 5 a 6 cápsulas 4 ó 5 veces al día hasta haber superado por completo la crisis y las manifestaciones de la Embolia. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día durante 6 meses más.

**Efisema Pulmonar:** Tomar de 2 a 3 cápsulas 3 veces al día hasta que haya una mejoría significativa. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por varios meses.

**Epilepsia (Ataques):** Tomar 2 ó 3 cápsulas 3 veces al día hasta haber disminuido radicalmente los ataques. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día en forma permanente.

**Encías Inflamadas:** Tomar de 1 cápsula 3 veces al día o hasta haber superado por completo la inflamación. Acompañar de fomentos y/o buches de tintura líquida, con menta o regular.

**Fuegos o Fogazos (Herpes):** Tomar de 2 a 3 cápsulas 3 veces al día hasta que ceda la infección por herpes. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 15 días más.

**Ganglios Inflamados:** Tomar de 2 a 3 cápsulas 3 veces al día hasta que se hayan desinflamado los ganglios por completo. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 7 días más.

**Gangrena:** Tomar de 5 a 6 cápsulas 3 ó 4 veces al día hasta que haya una mejoría significativa. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 3 meses más.

**Garganta, afecciones en:** Tomar de 2 a 4 cápsulas 3 veces al día hasta que haya una mejoría significativa. Continuar con 2 cápsulas 3 veces al día por 7 días.

**Gastritis:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día por 3 meses o hasta que haya una mejoría significativa. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 3 meses más.

**Gastroenteritis:** Tomar 2 a 3 cápsulas 3 veces al día hasta que haya una mejoría significativa. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 7 días más.

**Giardiasis:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día por 15 días. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 15 días más.

**Gota:** Tomar 2 a 3 cápsulas 3 veces al día hasta que hayan desaparecido las inflamaciones. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 3 meses más y cuidar la dieta.

**Gordura u Obesidad:** Tomar 1 cápsula 3 veces al día por 6 meses o

hasta que haya una mejoría significativa. Combinar con “Todo en Uno Plus”, Fibra Diet o Fibra Vegetal.

**Gripa o Gripe:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que se haya superado la gripe. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 7 días más.

**Hemorragias Internas:** Tomar 2 a 3 cápsulas 3 veces al día hasta que se haya detenido la hemorragia interna. (Para las externas, utilizar tintura líquida o en gel aplicada.)

**Hemorragia Vaginal:** Tomar 2 a 3 cápsulas 3 veces al día hasta que se haya detenido la hemorragia por completo. Continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 30 días más.

**Hemorroides:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que hayan desaparecido las hemorroides. También, aplicar algodones empapados en Tintura líquida directamente a las hemorroides externas; para las internas utilizar un hisopo largo empapado en Tintura.

**Hepatitis:** Tomar 4 a 6 cápsulas 4 veces al día hasta superar la afección. Continuar con 2 cápsulas 3 veces al día por 60 días más.

**Hernia Hiatal:** Tomar 1 cápsula 3 veces al día hasta que hayan desaparecido las molestias como dolor o reflujo intestinal. En caso de sangrado, tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que se haya detenido; continuar con la indicación anterior por 3 meses más.

**Herpes sexual (Herpes Simplex II):** Tomar de 2 a 3 cápsulas 3 veces al día hasta que hayan desaparecido los “fogazos” o ampulas. También, aplicar tintura líquida con un cotonete sobre cada lesión hasta que seque por completo.

**Hipoglucemia:** Tomar 1 cápsula 3 veces al día por 30 días; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 60 días más.

**Infarto al Miocardio:** Tomar 4 cápsulas 3 veces al día durante los 60 días posteriores al infarto. Después, continuar con 2 cápsulas 3 veces al día por 6 meses más.

**Infecciones en los oídos:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que la infección haya cedido por completo; continuar 7 días más con 1 cápsula 3 veces al día.

**Infecciones internas:** Tomar de 4 a 5 cápsulas 3 veces al día hasta que la infección haya cedido por completo; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 7 días más.

**Infecciones por VIH (Sida):** Tomar 3 a 4 cápsulas 4 veces al día hasta que las infecciones hayan cedido por completo; continuar con 2 cápsulas 3 veces al día por 2 años más; en caso de recurrencia de infecciones, repetir la dosis inicial.

**Inflamaciones:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que la inflamación haya cedido por completo.

**Jaquecas:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que la jaqueca haya cedido por completo.

**Leucemia:** Tomar 4 cápsulas 4 veces al día hasta que la leucemia haya cedido por completo; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 6 meses más; en caso de recurrencia, repetir la dosis inicial.

**Lombrices y Parásitos intestinales:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día durante 15 días.

**Lupus:** Tomar 3 a 4 cápsulas 4 veces al día hasta que las manifestaciones de lupus hayan cedido por completo; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 6 meses más; en caso de recurrencia, repetir la dosis anterior.

**Mala Circulación:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día durante 90 días; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por otros 90 días.

**Menopausia:** Tomar 1 cápsula 3 veces al día desde el inicio hasta el fin de la menopausia. En caso de síntomas severos, aumentar a 2 cápsulas 3 veces al día.

**Migraña:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que la migraña haya cedido por completo; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 30 días más.

**Miomas o Fibromas Uterinos:** Tomar 2 a 3 cápsulas 3 veces al día por varios meses o hasta que los miomas hayan desaparecido; en caso de molestias severas, aumentar a 2 cápsulas 3 veces al día.

**Neumonía:** Tomar 4 a 5 cápsulas 4 veces al día hasta que la infección y sus síntomas hayan cedido por completo; continuar con 2 cápsulas 3 veces al día por 3 meses más.

**Osteoartritis:** Tomar 2 a 3 cápsulas 3 veces al día durante 60 días. Continuar con 2 cápsulas 3 veces al día hasta haber superado por completo la afección.

**Parálisis Cerebral:** Tomar de 4 a 5 cápsulas 3 veces al día hasta que la infección haya cedido por completo; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 7 días más.

**Parkinson, Mal de:** Tomar 3 cápsulas 3 veces al día hasta que los temblores hayan disminuido por completo; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 6 meses más; en caso de recurrencia, repetir la dosis anterior.

**Presión Arterial (Hipertensión):** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que la presión se haya regularizado constantemente; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por varios meses más.

**Prostatitis (Próstata Inflamada):** Tomar 2 a 3 cápsulas 3 veces al día hasta que las molestias hayan disminuido y se pueda orinar de manera fluida; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por varios meses más; en caso de recurrencia, repetir la dosis anterior.

**Psoriasis:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día; además, untar Tintura en gel sobre las placas de la psoriasis, hasta que las molestias hayan desaparecido por completo; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 3 meses más.

**Quistes (en Senos, Ovarios etc.):** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que los quistes hayan desaparecido por completo; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 30 días.

**Reflujo Gástrico:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día por 30 días o hasta que las molestias hayan cedido por completo.

**Reumatismo:** En caso de dolor leve: Tomar 1 cápsula 3 veces al día hasta que las molestias hayan desaparecido. En caso de dolor agudo: Tomar 2 a 3 cápsulas 3 veces al día.

**Riñones (Infecciones) En caso de dolor leve:** Tomar 1 cápsula 3 veces al día hasta que las molestias hayan desaparecido. En caso de dolor agudo: Tomar 2 cápsulas 3 veces al día; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 30 días más.

**Salmonelosis:** Tomar 4 cápsulas 4 veces al día hasta que la infección haya cedido por completo; continuar 20 días más con 1 cápsula 3 veces al día.

**Tabaquismo:** Tomar 1 cápsula 3 veces al día mientras se va reduciendo gradualmente el consumo de tabaco a voluntad. Cuando se llegue a 2 cigarrillos al día, incrementar a 2 cápsulas 3 veces al día y seguir disminuyendo el consumo, hasta eliminarlo por completo; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 30 días más.

**Tifoidea:** Tomar 3 a 4 cápsulas 4 veces al día hasta que la infección haya cedido por completo; continuar 30 días más con 1 cápsula 3 veces al día.

**Tiroides, problemas en:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que las molestias hayan cedido por completo; continuar 15 días más con 1 cápsula 3 veces al día.

**Tos:** Tomar 1 a 2 cápsulas 3 veces al día con un té de Abango endulzado con Brongripil, hasta que las molestias hayan desaparecido por completo.

**Tosferina:** Tomar 4 a 5 cápsulas 4 veces al día con té de Abango endulzado con Brongripil, hasta que las molestias hayan desaparecido por completo.

**Tumores:** Tomar 3 a 4 cápsulas 3 veces al día hasta que los tumores hayan desaparecido por completo.

**Triglicéridos:** Tomar 1 a 2 cápsulas 3 veces al día hasta que los niveles de triglicéridos se hayan regularizado.

**Úlcera Duodenal:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que las molestias hayan cedido por completo; continuar otros 30 días con 1 cápsula 3 veces al día.

**Úlcera estomacal:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que las molestias hayan cedido por completo; continuar otros 30 días con 1 cápsula 3 veces al día.

**Varicela, Rubéola, Sarampión:** Tomar 3 a 4 cápsulas 4 veces al día hasta que la infección haya cedido por completo; además, aplicar Tintura líquida o en gel directo a cada granito.

**Várices:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día y aplicar Tintura en gel sobre las venas varicosas, hasta que se hayan desinflamado por completo; continuar 30 días más con 1 cápsula 3 veces al día.

**Vejiga Inflamada:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que las molestias hayan cedido por completo; continuar con 1 cápsula 3 veces al día por 30 días más.

**Vesícula Biliar, (Cálculos, Infecciones):** En caso de dolor: Tomar 3 a 4 cápsulas 4 veces al día hasta que las molestias hayan cedido por completo. Cálculos asintomáticos: Tomar 1 cápsula 3 veces al día por 3 meses o hasta que las piedras hayan desaparecido.

**Vías Urinarias, Problemas de:** Tomar 2 cápsulas 3 veces al día hasta que las molestias hayan cedido por completo.

**Vitiligo:** Tomar 1 cápsula 3 veces al día hasta que las molestias hayan cedido por completo; además, lavarse diariamente con tintura las áreas afectadas y después aplicar Crema de Extracto de Yervas.

